


NEL COMUNE DI MINERBIO

MONITORAGGIO E LOTTA ALLE ZANZARE AUTOCTONE

Monitoraggio *Culex pipiens*, confronto 2019-2020  
V° turno



I valori di cattura di *Culex pipiens*, la zanzara autoctona che punge nelle ore notturne, sono estremamente contenuti in tutte le stazioni della rete di monitoraggio. Presenti in maniera avvertibile le zanzare alluvionali a Baricella (in prevalenza *Aedes caspius*) e a Malalbergo (prevalenza di *Aedes vexans*). I trattamenti larvicidi biologici nei focolai di sviluppo sono regolarmente eseguiti a intervalli settimanali.

I primi dati del monitoraggio regionale, condotto nelle città capoluogo di provincia, sono purtroppo poco incoraggianti. Come possiamo vedere nel grafico a lato, [www.zanzaratigreonline.it](http://www.zanzaratigreonline.it), il numero delle uova deposte dalle femmine di Zanzara Tigre nelle apposite ovitrappole è doppio del valore ricavato dalla media degli ultimi 5 anni. E' però possibile invertire la tendenza trattando regolarmente i tombini presenti nei giardini e nei cortili e evitando tutte le raccolte di acqua (bidoni, secchi, sottovasi).

MONITORAGGIO E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

